/ Descriptions

WR0596 Ṃ Ṃ Ŀ QSQ Æ Ṁ ч s ǁ ʅ

/ Features

78083 Z ˏ ɭ ı ' ʒ ˌ ı љ EU5VE9 ; ; E Й ʹ

/ Applications

ˏ ɭ ǭ ʑ ɔ ٺ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

v ̈Ω ϟ N ̈Ω Ö D Ђ

/ Electrical Characteristic Curve





/ Package Dimensions



	Min	Max	Min
A	4.30	4.70	9.00
B	1.00	1.40	2.34
b1	1.15	1.35	

/ Marking Instructions



ب ˝ χ

EU χ ⌘ ʒ ᴎ ⊓ɒ

G : 4 ; χ ⌘ ʒ ᴺ ⊓ɒ

R= ⌘ kᴉᴴ ʿ ᶠ ⊓ɒ

---- χ ⌘ ɪ ɾ ŋ̈ ᴺ ⊓ɒ ɪ ɐ ɪ ɾ ŋ̈ ᴺ ψ ק

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions